Pro-Tech TOOLS

Zložljivi podstavki za avtomobile 2pcs



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil



Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za . Seznanite se vsemi navodili, potrebnimi za varno uporabo in delovanje, ter razumite vsa tveganja, ki lahko
ki nastanejo med delovanjem opreme, je odgovoren uporabnik.

OPIS IZDELKA

Podpora je zasnovana za delo, pri katerem je treba podpirati težke obremenitve. Prepovedano je premikanje podprtih bremen. Izdelek je bil zasnovan samo za domačo uporabo in ga ni mogoče uporabljati poklicno, tj. v podjetjih in za poslovne namene. Pravilno, zanesljivo in varno delovanje opreme je odvisno od pravilne uporabe, zato: pred delom z opremo preberite celoten priročnik in ga shranite. Dobavitelj ni odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe opreme v nasprotju njenim namenom ali zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov in priporočil iz tega priročnika. Uporaba spletne strani
opreme v nasprotju z njeno predvideno uporabo prav tako vodi do izgube uporabnikovih garancijskih in jamstvenih pravic.

VARNOSTNA PRIPOROČILA

Propeler je naprava, ki deluje pri velikih obremenitvah. Pri delu je treba upoštevati osnovna varnostna pravila. Pred začetkom dela preberite navodila za uporabo in jih shranite. Nikoli ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti nosilca. Dvignjenega bremena ne puščajte brez nadzora. V bližini delovnega mesta ali prostora za shranjevanje je prepovedano imeti otroke in neusposobljene upravljavce . Ne nosite ohlapnih oblačil,
ali nakit. Dolgi lasje morajo biti spete v čop. Nosite osebno zaščitno opremo. Opora mora na ravni, ravni, trdi in stabilni podlagi. Opora mora biti postavljena pod predmet, ki se dviguje, tako da je breme podprto v sredini sedla. Opremo hranite stran od virov toplote in ognja, saj bi lahko poškodovali opremo ali poslabšali njeno delovanje. Pred dvigovanjem bremena se prepričajte, da se podpora ne bo premaknila, ko bo breme postavljeno na sedlo podpore. Pred nameščanjem bremena na podpornik se prepričajte, da podpornik ni na kakršen koli način poškodovan. Če je treba podporo popraviti, se obrnite na pooblaščeni servisni center. Bodite daljnovidni, ne delajte, če ste utrujeni ali pod vplivom zdravil.

DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Pred namestitvijo bremena na nosilec se prepričajte, da bo oseba, ki upravlja opremo, imela nosilec in podprto breme na očeh med opravljanjem vseh dejavnosti, povezanih z delovanjem opreme. Nosilec postavite tako, da je stabilen. Vse tri noge zaklenite tako, da obroč postavite v najnižji položaj. Nastavite na želeno višino. Nato pritrdite podporno roko tako, da potisnete zatič skozi in ga zaklenete z zatičem. Oporo postavite pod dvignjen tovor mesto, ki je predvideno za uporabo dvižnikov (npr. na avtomobilih), tako da tovor počiva sredinsko na sedlu opore. Počasi in previdno spustite tovor na podpornik. Pred namestitvijo bremena na oporo se prepričajte, da ima upravljavec oporo in podprto breme na očeh, medtem ko izvaja
vse dejavnosti, povezane z delovanjem opreme. Vstavite roko v podstavek. Po namestitvi roke v podstavek upognite izboklino.

VZDRŽEVANJE

Ko nosilca ne uporabljate, ga shranite tako, da je roka nastavljena v najnižjem položaju. Oporo vzdržujte čisto. Prepovedano je uporabljati kakršne koli spremembe zasnove podpore.

TEHNIČNI PODATKI

Model	JS2S	JS3S
Nosilnost (kg)	2000	3000
Najmanjša višina (mm)	275	280
Največja višina (mm)	365	415

