
Pro-Tech CHEF

Naprava za pripravo sode Pro-Tech CHEF




Pro-Tech shop

Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Opis delov



1. Pokrovček steklenice
2. Tesnilni obroč
3. PET steklenica
4. Gumb za polnjenje
5. Manometer
6. Gumb za praznjenje
7. Zgornji pokrov
8. Spodnji pokrov


Pred uporabo naprave za pripravo gazirane vode / sode je pomembno, da preberete in razumete vsa navodila za uporabo in vzdrževanje ter pomembne varnostne informacije, da preprečite poškodbe in poškodbe naprave.

Opozorilo:


Prosimo, ne karbonizirajte prazne steklenice. PET steklenica mora biti pravilno nameščena, preden zaženete napravo za pripravo sode. PET steklenica je veljavna dve leti, vendar priporočamo, da jo zamenjate enkrat letno. Ta naprava ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

Postopek


1. Odvijte PET steklenico iz naprave za proizvodnjo sode.




2. Odvijte zgornji pokrov.




3. Odstranite tesnilo ventila in pokrovček s steklenice s CO2. Vstavite steklenico s CO2 v zgornji pokrov in jo trdno privijte v držalo za steklenico.



4. Zavijte zgornji pokrov na spodnji pokrov in ga zavrtite.




5. Pred prvo uporabo steklenico izperite. PET steklenico napolnite z vodo do oznake (med oznakama Min in Max). Nato PET steklenico privijte v držalo za steklenice na zgornjem pokrovu.







6. Pritisnite gumb za polnjenje in ga držite, dokler ne zaslišite glasnega brenčanja. Preverite kazalec manometra.



7. Pritisnite gumb za izpust, da sprostite odvečen CO2, dokler manometer ne pokaže vrednosti 0.



Ko manometer pokaže 5,9 barov, prenehajte pritiskati gumb za gaziranje.



Pritisnite gumb za izpust, da sprostite odvečen CO2, dokler manometer ne pokaže 0.

8. Vzemite PET steklenico iz naprave za pripravo sode.

Uporaba naprave za pripravo sode

Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote (npr. štedilnik, grelnik vode itd.). Če je mogoče, jo zaščitite pred neposrednim sončnim sevanjem. Naprave ne potapljajte v vodo. Med delovanjem je ne spirajte z vodo.
Opomba: Uporabljajte ga le, ko je PET steklenica napolnjena z vodo. Opomba:
V steklenici z ogljikovim dioksidom je tlak.

Uporaba steklenice

Zaradi varnostnih razlogov je mogoče s tem izdelkom uporabljati le steklenice te blagovne znamke. Uporaba steklenic druge blagovne znamke lahko povzroči okvaro, ogrozi varnost in razveljavi garancijo. PET steklenice ne uporabljajte v okolju s temperaturo pod 1 °C in je ne zamrzujte. Med delovanjem nikoli ne uporabljajte prazne steklenice. Če je PET steklenica deformirana, opraskana ali je pretekel rok uporabe, je ne uporabljajte in jo zamenjajte z novo. Steklenico shranjujte na hladnem in suhem mestu, ne izpostavljajte je temperaturam nad 40 °C (v bližini sončnega sevanja, štedilnika, ogrevanja itd.). Če je steklenica hladnejša od sobne temperature, jo pustite v prostoru, da se ogreje na sobno temperaturo, vendar je ne segrevajte. Če je steklenica toplejša od sobne temperature, počakajte, da se ogreje na sobno temperaturo, in jo pustite v prostoru, vendar je ne zamrzujte. Če je steklenica zamrznjena, se je ne dotikajte s kožo, da se izognete ozeblinam.

Čiščenje

Glavo naprave obrišite z vlažno krpo, po potrebi z uporabo nežnega čistila. Ne uporabljajte korozivnih čistil.

Steklenico redno umivajte z vodo (s temperaturo največ 40 °C). Če steklenice v bližnji prihodnosti ne boste uporabljali, pustite pokrovček odprt, da se notranjost steklenice temeljito posuši. Okoljska temperatura za steklenico ne sme biti višja od 40 °C. Priporočljivo je, da notranjost steklenice po vsaki uporabi izperete s čisto vodo in posušite.

OPOMBE:

- Pri pripravi gazirane vode lahko v vodo dodate nekatere dodatke za okus, vendar je treba steklenico po končanem postopku izpirati z vodo, nato pa jo izprazniti in posušiti, da se prepreči tveganje poškodbe cevi zaradi dodatkov, ki so ostali v steklenici.
  Ne uporabljajte dodatkov z velikimi delci ter zelo lepljivih in korozivnih pijač, saj bi zelo lepljiva tekočina ob mešanju s CO2 ustvarila veliko pene. Ob sprostitvi tlaka ta pena uhaja skupaj s plinom.
- Ko tlak CO2 v PET steklenici doseže najvišjo vrednost 0,6 MPa, se aktivira varnostni ventil za prekomerni tlak. Glasno šumenje pomeni, da odvečni plin varno uhaja. V tem trenutku prenehajte pritiskati gumb, da ga ne zapravljate. Če naprava ne oddaja nobenega zvoka, v bombici verjetno ni več plina in jo je treba zamenjati.
- Če uporabite ledeno vodo, bodo pijače okusnejše. Zato priporočamo, da vodo pred uporabo ohladite.

Varnostna navodila

Preverite napravo za pripravo sode in njeno opremo (jeklenko z ogljikovim dioksidom, PET steklenico itd.). Če ugotovite kakršno koli poškodbo ali napako, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Prosimo, ne uporabljajte izdelka in dodatkov, če poškodba ali napaka ni bila odpravljena. Izdelkov in dodatkov ne spreminjajte in ne popravljajte sami. Vzdrževanje sme opravljati le pooblaščeni zastopnik. Uporabljajte izključno originalne dodatke, ki jih je priložil ali priporočil proizvajalec, sicer garancija ne velja.

Tehnični podatki

Šifra izdelka: PT41995
Model: SD-7001
Največji delovni tlak: ≤ 5,88 bar
Delovna temperatura: 1–40 °C
Načelo delovanja: Mehansko (vbrizgavanje CO_2)
Napajanje: Brez elektrike in baterij
Steklenica: 1 liter, za večkratno uporabo, brez BPA
Zmogljivost bombice: do 60 l gazirane vode (odvisno od intenzivnosti gaziranja) Združljivost: standardne CO_2-jave
Funkcije: upravljanje z enim gumbom, nastavljiva intenzivnost mehurčkov

Pro-Tech shop